


BUREAU FÉDÉRAL DE LA



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

EXPOSÉ D'INVENTION

Publié le 16 mai 1922

N° 93304

(Demande déposée: 1 juillet 1919, 19 h.)

Classe 46 a

BREVET PRINCIPAL

Horace PERRET, Lausanne (Suisse).

Récipient perfectionné fait d'une seule pièce découpée dans du carton.

La présente invention a pour objet un récipient d'une seule pièce, découpée dans du carton, dans lequel chaque face latérale est formée par une première paroi faisant corps avec le fond et pouvant être relevée sur celui-ci ainsi que par une seconde paroi faisant corps avec la première et pouvant être rabattue sur elle à l'intérieur du récipient, les deux dites parois de l'une des faces au moins, emprisonnant entre elles une languette, faisant corps avec la première paroi de la face adjacente, dans le but d'assurer la liaison des différentes faces latérales entre elles caractérisé en ce qu'il comporte, en son intérieur, une pièce, munie des faces latérales faisant corps avec un fond, ces faces pouvant être appliquées contre les parois du récipient pour empêcher que ses secondes parois puissent être écartées de façon à libérer des languettes assurant la liaison des différentes faces latérales.

Le dessin ci-annexé donne, à titre d'exemple, deux formes d'exécution de la présente invention:

La fig. 1 est une vue en plan de la première forme d'exécution;

La fig. 2 en est une vue en coupe suivant la ligne *A—B* de la fig. 1;

La fig. 3 est une vue en plan de la seconde forme d'exécution;

La fig. 4 en est une vue en coupe, suivant la ligne *C—D* de la fig. 3.

Le récipient perfectionné, fait en une seule pièce dans du carton a ses faces latérales constituées par des surfaces comportant une partie *a*, susceptible d'être relevée sur le fond *b* et une seconde partie *c* pouvant être rabattue sur la partie *a* à l'intérieur du récipient de façon à emprisonner entre elles et la partie *a* des languettes *d* prévues aux parties *a* des faces latérales, immédiatement voisines, ce qui a pour effet de constituer les angles aux faces du récipient; celui-ci comporte en son intérieur une pièce munie de faces latérales *e* faisant corps avec son fond *f* et pouvant être appliquées contre les parois du récipient de façon à empêcher que les secondes parties *c* puissent être écartées des parties *a* de façon à libérer les languettes *d* assurant la liaison des différentes faces latérales.

Suivant la seconde forme d'exécution donnée par les fig. 3 et 4, la pièce placée à

l'intérieur du récipient est munie dans son fond d'ouvertures et est disposée de telle façon dans le récipient qu'elle constitue un support pour de petits récipients *h* destinés à contenir par exemple un produit pharmaceutique et dont le récipient perfectionné sert d'emballage.

REVENDEICATION:

Récipient, fait d'une seule pièce découpée dans du carton, dans lequel chaque face latérale est formée par une première paroi faisant corps avec le fond et pouvant être relevée sur celui-ci ainsi que par une seconde paroi faisant corps avec la première et pouvant être rabattue sur elle à l'intérieur du récipient, les deux dites parois de l'une des faces au moins, emprisonnant entre elles une languette faisant corps avec la première paroi de la face adjacente, dans le but d'assurer

une liaison des différentes faces latérales entre elles, caractérisé en ce qu'il comporte en son intérieur une pièce, munie de faces latérales faisant corps avec un fond, faces pouvant être appliquées contre les parois du récipient pour empêcher que ses secondes parois puissent être écartées de façon à libérer les languettes assurant la liaison des différentes faces latérales.

SOUS-REVENDEICATION:

Récipient, conforme à la revendication, et dans lequel la pièce placée dans son intérieur présente dans son fond des ouvertures, et est disposée de façon telle, dans le récipient, qu'elle constitue un support pour de petits récipients dont le récipient sert d'emballage.

Horace PERRET.

FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4

